


DANCOVER[®] .com

Manual Part 2

Zalecane warunki bezpieczeństwa

Dziękujemy!

Dziękujemy za wybór wiaty samochodowej Dancover. Mamy nadzieję, że produkt przypadnie Ci do gustu. Aby jak najlepiej wykorzystać nową wiatę, zalecamy uważne przeczytanie niniejszych wskazówek bezpieczeństwa przed montażem i rozpoczęciem użytkowania produktu!

Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie lokalnych przepisów i regulacji oraz zapewnienie prawidłowego montażu wiaty zgodnie z załączoną instrukcją. Bardzo ważne jest, aby zmontować wszystkie części zgodnie z instrukcją i przymocować wiatę do podstawy za pomocą dołączonych kotew lub podobnych elementów. Nie pomijaj żadnych części ani kroków.

Zalecamy również przechowywanie tej instrukcji w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w razie potrzeby.

Uwaga!

Zanim zaczniesz montować wiatę, upewnij się, że masz wszystko, czego będziesz potrzebować, zgodnie z listą części w niniejszej instrukcji. Upewnij się, że niczego nie brakuje i nic nie jest uszkodzone. W przypadku brakujących lub uszkodzonych części, przed rozpoczęciem montażu wiaty wypełnij formularz Reklamacji Dancover!

Ważne!

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji i rozpocznij montaż od posortowania części i sprawdzenia ich zawartości. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowanie zalecamy, aby produkt był montowany przez co najmniej dwie osoby.

Niektóre części mają ostre krawędzie, dlatego należy zachować ostrożność podczas pracy z tymi elementami. Podczas montażu zawsze noś rękawice, buty i okulary ochronne. Nie próbuj montować wiaty w wietrznych lub mokrych warunkach.

Zutilizuj wszystkie opakowania w sposób odpowiedzialny, uważaj na plastikowe torby i trzymaj je z dala od małych dzieci, ponieważ stwarzają ryzyko zadławienia. Trzymaj dzieci z dala od miejsca montażu.

Nie próbuj montować wiaty, jeśli jesteś zmęczony, zażyłeś narkotyki, leki lub alkohol, lub jeśli masz skłonność do zawrotów głowy. Podczas korzystania z drabiny lub elektronarzędzi, upewnij się, że postępujesz zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie wspinaj się ani nie stawaj na dachu wiaty ani nie opieraj ciężkich przedmiotów o słupki. Pamiętaj, że ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany wyłącznie jako wiaty samochodowa!

Jeśli w którymś momencie zechcesz wyczyścić wiatę, użyj łagodnego roztworu detergentu i spłucz zimną czystą wodą. Nie używaj acetonu, ściernych środków czyszczących ani innych specjalnych detergentów do czyszczenia wiaty.

Warunki pogodowe

Po złożeniu i użytkowaniu wiaty należy chronić dach i rynny przed śniegiem, brudem i liśćmi. Zbyt dużo mokrego i ciężkiego śniegu na dachu może uszkodzić wiatę, więc upewnij się, że w razie potrzeby usuniesz mokry śnieg. Woda sama spłynie z wiaty.

Wiaty musi być umieszczona na solidnym i równym podłożu, takim jak beton, płyty chodnikowe, drewno lub asfalt. Starannie wybierz lokalizację przed rozpoczęciem montażu. Podczas montażu użyj miękkiego

materiału pod części, aby uniknąć zarysowań i uszkodzeń. Po złożeniu wiaty samochodowej ważne jest, aby przymocować ją do podstawy za pomocą kotew lub podobnych elementów, aby uniknąć wypadków przy wietrznej pogodzie.

Ubezpieczenie

Sprawdź, czy Twoja wiatka jest objęta ubezpieczeniem na dom lub podobnym.

Informacje gwarancyjne

Gwarancja Dancover dotyczy wyłącznie normalnego użytkowania produktu, normalnego zużycia, zgodnie z pisemnymi instrukcjami użytkowania lub instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym użytkowaniem lub modyfikacją produktu.

Odwiedź stronę dancovershop.com, aby uzyskać informacje na temat gwarancji.

Zawsze sprawdzaj naszą stronę internetową, aby uzyskać najnowsze porady dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje.