

DANCOVER[®] .com

Manual Part 2

Zalecane warunki bezpieczeństwa

Dziękujemy!

Dziękujemy za wybór zadaszenia tarasowego Dancover. Mamy nadzieję, że produkt przypadnie Ci do gustu. Aby jak najlepiej wykorzystać nowe zadaszenie tarasu, zalecamy uważne przeczytanie niniejszych wskazówek bezpieczeństwa przed montażem i rozpoczęciem użytkowania produktu!

Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie lokalnych przepisów i regulacji oraz zapewnienie prawidłowego montażu zadaszenia zgodnie z załączoną instrukcją. Bardzo ważne jest, aby zmontować wszystkie części zgodnie z instrukcją i przymocować zadaszenie tarasu do ściany i do podstawy za pomocą dołączonych kotew lub podobnych elementów. Zobacz paragraf Osprzęt i montaż poniżej!

Nie pomijaj żadnych części ani kroków.

Zalecamy również przechowywanie tej instrukcji w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w razie potrzeby.

Uwaga!

Zanim zaczniesz montować zadaszenie tarasu, upewnij się, że masz wszystko, czego będziesz potrzebować, zgodnie z listą części w niniejszej instrukcji. Upewnij się, że niczego nie brakuje i nic nie jest uszkodzone. W przypadku brakujących lub uszkodzonych części, przed rozpoczęciem montażu zadaszenia tarasu wypełnij formularz Reklamacji Dancover!

Ważne!

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji i rozpocznij montaż od posortowania części i sprawdzenia ich zawartości. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowanie zalecamy, aby produkt był montowany przez co najmniej dwie osoby.

Zanim zaczniesz montować zadaszenie!

Ten produkt powinien być montowany na solidnym podłożu, takim jak beton, drewno lub asfalt i zakotwiony do ściany, a także do podstawy po zmontowaniu. Starannie wybierz lokalizację przed rozpoczęciem montażu. Posortuj części i sprawdź według spisu części zawartości. Podstawa zadaszenia tarasu musi być wypoziomowana - co najmniej pod słupkami. Używaj tylko części wymienionych w spisie treści, niektóre części mogą być nadwyżkami.

Osprzęt i montaż

Pamiętaj, aby dokręcić wszystkie śruby po zakończeniu montażu. Uwaga: upewnij się, że używasz odpowiedniego zestawu kotwienia do ściany oraz kotew do słupków. Na ogół dostarczamy zestaw kotwiący tylko do ścian betonowych. Inne rodzaje ścian wymagają odpowiedniego zestawu do mocowania na ścianie. Od Ciebie zależy, czy zostaną użyte odpowiednie kotwy itp. W razie wątpliwości skonsultuj się z profesjonalistą.

Jeśli użyjesz niewłaściwej kotwy, możesz stworzyć niebezpieczną sytuację w przypadku złej pogody, a gwarancja może wtedy nie obejmować powstałych szkód.

Uwaga!

Niektóre części mają ostre krawędzie, dlatego należy zachować ostrożność podczas pracy z tymi elementami. Podczas montażu zawsze noś rękawice, buty i okulary ochronne. Nie próbuj montować zadaszenia tarasu w wietrznych lub mokrych warunkach.

Zutylizuj wszystkie opakowania w sposób odpowiedzialny, uważaj na plastikowe torby i trzymaj je z dala od małych dzieci, ponieważ stwarzają ryzyko zadławienia. Trzymaj dzieci z dala od miejsca montażu.

Nie próbuj montować zadaszenia tarasu, jeśli jesteś zmęczony, zażyłeś narkotyki, leki lub alkohol, lub jeśli masz skłonność do zawrotów głowy. Podczas korzystania z drabiny lub elektronarzędzi, upewnij się, że postępujesz zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie wspinaj się ani nie stawaj na dachu zadaszenia ani nie opieraj ciężkich przedmiotów o słupki. Pamiętaj, że ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany wyłącznie jako zadaszenie tarasu!

Jeśli w którymś momencie zechcesz wyczyścić zadaszenie, użyj łagodnego roztworu detergentu i spłucz zimną czystą wodą. Nie używaj acetonu, ściernych środków czyszczących ani innych specjalnych detergentów do czyszczenia zadaszenia tarasu.

Warunki pogodowe

Po złożeniu i użytkowaniu zadaszenia tarasu należy chronić dach i rynny przed śniegiem, brudem i liśćmi. Zbyt dużo mokrego i ciężkiego śniegu na dachu może uszkodzić zadaszenie tarasu, więc upewnij się, że w razie potrzeby usuniesz mokry śnieg. Woda sama spłynie z zadaszenia tarasu.

Zadaszenie tarasu musi być umieszczone na solidnym i równym podłożu, takim jak beton, płyty chodnikowe, drewno lub asfalt. Starannie wybierz lokalizację przed rozpoczęciem montażu. Podczas montażu użyj miękkiego materiału pod części, aby uniknąć zarysowań i uszkodzeń. Po złożeniu zadaszenia tarasu ważne jest, aby przymocować je do ściany oraz do podstawy za pomocą kotew lub podobnych elementów, aby uniknąć wypadków przy wietrznej pogodzie. Zobacz paragraf Osprzęt i montaż!

Ubezpieczenie

Sprawdź, czy Twoje zadaszenie jest objęte ubezpieczeniem na dom lub podobnym.

Informacje gwarancyjne

Gwarancja Dancover dotyczy wyłącznie normalnego użytkowania produktu, normalnego zużycia, zgodnie z pisemnymi instrukcjami użytkowania lub instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym użytkowaniem lub modyfikacją produktu.

Odwiedź stronę dancovershop.com, aby uzyskać informacje na temat gwarancji.

Zawsze sprawdzaj naszą stronę internetową, aby uzyskać najnowsze porady dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje.